

CO₂-Prestatieladder

3.C.1 - 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage

2019 H1



.....

Colofon

Uitgegeven door:	APcon Adviesbureau B.V.
Deze rapportage is opgesteld door de KAM-coördinator onder verantwoordelijkheid van de Directie.	
Informatie:	ir. P. van Zantvliet
Telefoon:	076 597 47 16
E-mail:	p.vanzantvliet@apconbv.com
Auteur:	P. van Zantvliet 
Akkoord:	C. Nieuwkerk 
Datum:	27-9-2019
Status:	DEFINITIEF
Versienummer:	1

Revisiegegevens

Concept : 28 augustus 2019
Definitief : 27 september 2019
Revisie : -

Actualisaties

Hier wordt vastgelegd welke wijzigingen dit document heeft ten opzichte van de vorige versie.

Datum	versie	Wijziging
27.09.2019	1	Eerste uitgave

Inhoud

Revisiegegevens	3
Inhoud	4
1. Inleiding en basisgegevens	5
2. Directe CO ₂ -emissie (scope 1 en 2)	9
3. Indirecte CO ₂ -emissie (scope 3)	10
4. Berekeningsmethodiek	11
5. Reductie	12
6. Projecten met CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel	13
7. Trends	15

1. Inleiding en basisgegevens

ISO 14064-1

Dit rapport is opgesteld overeenkomstig de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 7.3 punten a t/m q, en is gebaseerd op de methodiek van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. ISO 14064-1 is een norm voor het kwantificeren en rapporteren over CO₂-uitstoot. In § 7.3 van deze norm is uiteengezet welke informatie precies gerapporteerd dient te worden bij het opstellen van een emissie-inventaris. Door deze informatie te rapporteren geeft APcon inzicht in de reikwijdte van de emissie-inventaris en hoe deze tot stand is gekomen.

In de tabel hieronder is een kruisverwijzing weergegeven, die aangeeft waar de te rapporteren aspecten van paragraaf 7.3 van ISO 14064-1 in dit document staan.

ISO 14064-1 § 7.3.1 aandachtspunten	deze rapportage
a Beschrijving van de rapporterende organisatie	1 Inleiding en basisgegevens
b Verantwoordelijke persoon	1 Inleiding en basisgegevens
c Verslagperiode	1 Inleiding en basisgegevens
d Documentatie van de organisatiegrenzen	1 Inleiding en basisgegevens
e Directe CO ₂ -emissie	2 Directe CO ₂ -emissie (scope 1 en 2)
f Biomassaverbranding	2 Directe CO ₂ -emissie (scope 1 en 2)
g GHG verwijderingen	2 Directe CO ₂ -emissie (scope 1 en 2)
h Uitsluitingen	2 Directe CO ₂ -emissie (scope 1 en 2)
i Indirecte emissie	3 Indirecte CO ₂ -emissie (scope 3)
j Basisjaar	1 Inleiding en basisgegevens
k Herberekening basisjaar en historische gegevens	1 Inleiding en basisgegevens
l Berekeningsmethodiek	4 Berekeningsmethodiek
m Wijzigingen berekeningsmethodiek	4 Berekeningsmethodiek
n Gebruikte emissiefactoren	4 Berekeningsmethodiek
o Onzekerheden	4 Berekeningsmethodiek
p Verklaring conformiteit met ISO 14064-1	1 Inleiding en basisgegevens
q Verificatie	1 Inleiding en basisgegevens

Organisatie


APcon Adviesbureau B.V. kan worden ingedeeld in de branche van advies- en ingenieursbureaus. Kenmerken van deze bureaus zijn een projectmatige werkuitvoering en aanwezigheid van professionele medewerkers die in overwegende mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening.

De werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats vanaf de kantoorlocatie Sint Bavostraat 60C te Rijsbergen. Op de kantoorlocatie wordt energie verbruikt door het gebruik van elektriciteit en verwarming van het pand.

Ten behoeve van projecten worden in voorkomende gevallen buitenwerkzaamheden verricht, zoals het uitvoeren van inspectiewerk en/of onderzoek.

Organisatiegrenzen

Dit rapport is van toepassing op APcon Groep B.V. Het organogram met organisatiegrenzen is weergegeven in figuur 1 hieronder.



Figuur 1 – Organisatiegrenzen

Organisatorische wijzigingen

Per 1 april 2019 is de organisatie uitgebreid met een bouwkundig medewerker op detachingsbasis.

Voor het eerste halfjaar van 2019 is een gemiddeld aantal van 11,15 fte's vastgesteld.

Operationele grenzen

Voor een goede afbakening van de scopes wordt er gebruik gemaakt van de scope-indeling van het GHG-Protocol en de scope-indeling van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Zie ook het scopediagram in figuur 2 hieronder.

Scope 1 emissies of directe emissies

Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijvoorbeeld gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.


Scope 2 emissies of indirecte emissies

Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent 'Business Travel' tot scope 2.

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering.

Scopediagram



Figuur 2 – Scopediagram

SKAO rekent 'Business Travel' ('Business Travel', 'Business air Travel' en 'Personal Cars for business Travel') tot scope 2. Zie ook figuur 1, het scopediagram hieronder.

Verslagperiode

Dit document betreft de verslagperiode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Verantwoordelijke

Deze rapportage is opgesteld door de KAM-coördinator onder verantwoordelijkheid van de Directie.

Energiestromen en -verbruikers

De volgende energiestromen en -verbruikers bij APcon zijn in kaart gebracht.

Scope 1 emissies

Business car travel, toe te wijzen aan brandstofgebruik (diesel en benzine) eigen wagenpark.

Fuel used, toe te wijzen aan brandstofgebruik voor verwarming kantoor te Rijsbergen en gebruik (benzine) door klein materieel (aggregaat en bosmaaier) op projecten.

Scope 2 emissies

Electricity purchased, toe te wijzen aan indirecte emissie van ingekochte elektra op kantoor.

Personal cars for business, toe te wijzen aan emissies van zakelijke kilometers privéauto's (benzine).

Vliegreizen.

Scope 3 emissies

Commuter travel, toe te wijzen aan indirecte emissies van woon-werkverkeer (privéauto).

Paper, toe te wijzen aan papierverbruik door de organisatie.

Basis- en referentiejaar

In het nieuwe basis- en referentiejaar 2016 is een totale CO₂-emissie (Scope 1 en 2) berekend van 63,19 ton.

Herberekening

Herberekening van het basisjaar 2016 heeft plaatsgevonden na wijziging van de emissiefactoren voor elektriciteit, brandstoffen energieopwekking en personenvervoer trein en OV gewijzigd in december 2017. De totale CO₂-emissie voor scope 1 en 2 bedraagt na herberekening 66,2 ton. Zie tabel 1 hieronder.

Tabel 1 Emissie-berekening basisjaar 2016 conform Lijst emissiefactoren van 29 december 2017 [Bron: www.co2emissiefactoren.nl]

2016	Categorie	Onderdeel	Emissiebron		Kantoor			Diensten						
			Hoeveelheden	Eenheden	Conversie factor	Bron	Ton CO2	Hoeveelheden	Eenheden	Conversie factor	Bron	Ton CO2		
Scope 1	Business car Travel	eigen en leasewagenpark	benzine	6,744	liter	2,740	http://co2emissiefactoren.nl	18,48	5,043	liter	2,740	http://co2emissiefactoren.nl	13,82	
			diesel	655	liter	3,230	http://co2emissiefactoren.nl	2,12	152	liter	3,230	http://co2emissiefactoren.nl	0,49	
	Fuel used	verwarming	aardgas	4,006	m3	1,890	http://co2emissiefactoren.nl	7,57						
			aggregaat/buitenboordmotor	benzine						30	liter	2,880	http://co2emissiefactoren.nl	0,09
							Ton CO2 Scope 1	28,17				Ton CO2 Scope 1	14,40	
Scope 2	Electricity purchased	Verlichting	elektriciteit	24,782	kWh	0,649	http://co2emissiefactoren.nl	16,08						
			Personal cars for business travel	km's zakelijke ritten	benzine middel	950	km	0,224	http://co2emissiefactoren.nl	0,21	12,897	km	0,224	http://co2emissiefactoren.nl
	Business air Travel	Vliegtuigkilometers	benzine groot						14,346	km	0,253	http://co2emissiefactoren.nl	3,63	
			< 700 km						744	km	0,297	http://co2emissiefactoren.nl	0,22	
	Business Travel Public Transport	Reizigerskilometers	700 - 2.500 km						2,922	km	0,200	http://co2emissiefactoren.nl	0,58	
			sneltrein/intercity	1,670	km	0,000	http://co2emissiefactoren.nl	0,00						
				hogesnelheidstrein						607	km	0,026	http://co2emissiefactoren.nl	0,02
				Ton CO2 Scope 2	16,30				Ton CO2 Scope 2	7,34				
							Totaal Ton CO2	44,46				Totaal Ton CO2	21,73	
							TOTAAL	66,20				Ton CO2		

Berekening van het basisjaar heeft plaatsgevonden op basis van de emissiefactoren zoals opgenomen op de site www.co2emissiefactoren.nl.

Verificatie

De emissie-inventaris is niet door een CI geverifieerd.

2. Directe CO₂-emissie (scope 1 en 2)

CO₂-emissie Scope 1 en 2

Het totaal van de CO₂-emissies (Scope 1 en 2) over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 bedraagt 30,62 ton. De verdeling van de emissies is in tabel 2 hieronder weergegeven.

Tabel 2 Emissie-berekening scope 1 en 2 2019 H1

2019-H1	Categorie	Onderdeel	Emissiebron	Kantoor					Diensten						
				Hoeveelheden	Eenheden	Conversie factor	Bron	Ton CO ₂	Hoeveelheden	Eenheden	Conversie factor	Bron	Ton CO ₂		
Scope 1	Business car Travel	eigen en leasewagenpark	benzine	3,217	liter	2,740	http://co2emissie.nl	8,81	3,099	liter	2,740	http://co2emissie.nl	8,49		
			diesel					0,00	250	liter	3,230	http://co2emissie.nl	0,81		
	Fuel used	verwarming	1,838	m ³	1,890	http://co2emissie.nl	3,47								
		aggregaat/buitenboordmotor							30	liter	2,880	http://co2emissie.nl	0,09		
							Ton CO ₂ Scope 1					Ton CO ₂ Scope 1	9,39		
Scope 2															
	Categorie	Onderdeel	Omschrijving	Hoeveelheden	Eenheden	Conversie factor	Bron	Ton CO ₂	Hoeveelheden	Eenheden	Conversie factor	Bron	Ton CO ₂		
	Electricity purchased	Verlichting	elektriciteit	11,886	kWh	0,649	http://co2emissie.nl	7,71							
	Personal cars for business travel	km's zakelijke ritten	benzine middel						1,748	km	0,224	http://co2emissie.nl		0,39	
			benzine groot						1,199	km	0,253	http://co2emissie.nl		0,30	
	Business air Travel	Vliegtuigkilometers	< 700 km							0	km	0,297	http://co2emissie.nl		0,00
			700 - 2.500 km	0	km	0,200	http://co2emissie.nl	0,00	2,922	km	0,200	http://co2emissie.nl		0,58	
Business Travel Public Transport	Reizigerskilometers	treintype onbekend	0	km	0,000	http://co2emissie.nl	0,00	8,424	km	0,006	http://co2emissie.nl		0,05		
		hogesnelheidstrein							0	km	0,026	http://co2emissie.nl		0,00	
							Ton CO ₂ Scope 2					Ton CO ₂ Scope 2	4,33		
								Totaal Ton CO ₂					Totaal Ton CO ₂	10,72	
								TOTAAL	30,72	Ton CO ₂					

Verbranding van biomassa

Verbranding van biomassa heeft niet plaatsgevonden.

GHG verwijderingen

Broeikasgasverwijdering heeft niet plaatsgevonden.

Uitsluitingen

Alle geïdentificeerde bronnen zijn verantwoord in deze rapportage.

Rapportage van koel- en koudemiddelen betreft niet-CO₂-emissies en is derhalve niet verplicht. Koel- en koudemiddel spelen bij APcon bovendien nauwelijks een rol van betekenis en zijn daarom niet als uitstoot meegerekend.

3. Indirecte CO₂-emissie (scope 3)

CO₂-emissie Scope 3

Voor APcon (klein bedrijf) volstaat het jaarlijks rapporteren van de scope 3 emissies en de vooruitgang ten opzicht van de reductiedoelstellingen van scope 3, voor het eerst weer in de jaarrapportage 2019.

4. Berekeningsmethodiek

Gebruikte emissiefactoren

De CO₂-Footprint wordt berekend door de jaarlijkse verbruiken van APcon te vermenigvuldigen met de bijbehorende emissiefactoren.

Voor het berekenen van de CO₂-emissies is gebruik gemaakt van de Lijst emissiefactoren zoals gepubliceerd op de site www.co2emissiefactoren.nl.

Voor de berekeningen zelf is gebruik gemaakt van spreadsheetsoftware (Microsoft Excel). De berekeningen zijn vastgelegd in het document 'Emissieberekening APcon'.

Gegevens over jaarlijks verbruik

De jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit en gas is bepaald op basis van de daadwerkelijke verbruiksgegevens: kWh elektriciteit, m³ aardgas.

Brandstofverbruik van het eigen wagenpark is gebaseerd op de overzicht- en van Multi Tank Card.

Onzekerheden

Het aandeel privégebruik in het brandstofverbruik (MTC) is niet uit de administratie te halen omdat dit niet geadministreerd wordt. Hiervoor is een schatting gemaakt van 10%.

De kilometers voor het woon-werkverkeer met privéauto betreffen een schatting op basis van de afstand tussen postcodes woonplaats en kantoorlocatie.

Wijzigingen berekeningsmethodiek

Wijzigingen in emissiefactoren zijn volgens de lijst CO₂-emissiefactoren (4-1-2019) verwerkt. De emissiefactoren brandstoffen energieopwekking, brandstoffen voertuigen, elektriciteit en personenvervoer, voor zover van toepassing voor APcon, zijn daarin ongewijzigd gebleven ten opzichte van de versie december 2017.

5. Reductie

Reductiedoelstellingen

Door APcon is een CO₂-reductieprogramma 2017-2020 opgesteld. Daarin zijn de volgende reductiedoelstellingen omschreven:

Scope 1

In 2020 is een reductie op de CO₂-emissie in scope 1 bereikt van 2% ten opzichte van het basisjaar 2016.

Scope 2

In 2020 is een reductie op de CO₂-emissie in scope 2 bereikt van 16% ten opzichte van het basisjaar 2016.

Scope 3

In 2020 is een reductie op de CO₂-emissie in scope 3 bereikt van 3% ten opzichte van het basisjaar 2016.

De reductiedoelstelling is gerelateerd aan het aantal medewerkers (Fte's). Voor 2016 (basisjaar) was dit 10 fte, op basis waarvan de emissie voor het basisjaar bedraagt:

Scope 1	4,257 ton/fte
Scope 2	2,364 ton/fte
Scope 3	1,115 ton/fte.

en voor het jaar waarvoor de reductiedoelstelling is bepaald:

Scope 1	3,576 ton/fte
Scope 2	2,317 ton/fte
Scope 3	1,082 ton/fte.

Voor de tussenliggende jaren gelden de streefwaarden volgens tabel 4.

Tabel 3 CO₂-streefwaarden reductiedoelstellingen per jaar

		Reductiedoelstelling in % t.o.v. basisjaar 2016		
		2017	2018	2019
Scope	1	0,50	0,50	0,50
	2	1,00	13,00	1,00
	3	0,00	1,00	1,00

Voortgang

In tabel 5 hieronder wordt de voortgang van de reductiedoelstelling in 2019 in ton CO₂ per fte weergegeven.

Tabel 4 Voortgang CO₂-reductie

Scope		Referentie 2016		Realisatie 2019 H1			
		Ton CO ₂	CO ₂ /fte	Ton CO ₂	CO ₂ /fte	%	doel
Scope	1	42,57	4,26	21,68	3,94	-7%	-1,50%
	2	23,64	2,36	9,04	1,64	-30%	-15,00%
	3	11,16	1,12				-2,00%

Figuur 3 – CO₂-Uitstoot Scope 1

Figuur 4 – CO₂-Uitstoot Scope 2

Conclusies

Scope 1: voor het rapportagejaar 2019 is in het eerste halfjaar een afname van 7% ten opzichte van het basisjaar 2016 te zien. Daarmee is de doelstelling van -1,5% gerealiseerd.

Scope 2: voor het rapportagejaar 2019 is in het eerste halfjaar ten opzichte van het basisjaar 2016 een reductie gerealiseerd van 30%. De doelstelling van -15% is daarmee ruimschoots gehaald.

6. Projecten met CO₂-gerelateerd gunningvoordeel

Projectportfolio

Lijst van de projecten die met CO₂-gerelateerd gunningvoordeel zijn verkregen, Daartoe behoren de volgende categorieën:

- a. de sinds de vorige ladderbeoordeling opgestarte projecten, en
- b. de in de te beoordelen periode lopende projecten, en
- c. de sinds de vorige ladderbeoordeling afgeronde projecten.

Project	16-60.945 Raamovereenkomst Norminspecties Kunstwerken ProRail Regio Zuid
Categorie	b
Datum gunning	1 januari 2017
Opleverdatum	31 december 2020
Locatie	Beheergebied ProRail regio Zuid
Combinatie	Nee

Project	18-60.083 P3 Zonnepanelen potentie- en verdiegingsstudies stations RRZ & RZ(W) (tranche 1)
Categorie	a
Datum gunning	7 maart 2019
Opleverdatum	31 december 2019
Locatie	Beheergebied ProRail RRZ & RZ(W)
Combinatie	Nee

Project	19-60.091 Civiele adviesdiensten kunstwerken opwaardering Maaslijn
Categorie	a
Datum gunning	28 maart 2019
Opleverdatum	31 december 2019
Locatie	Beheergebied ProRail regio Zuid
Combinatie	Nee

Project	19-60.095 Engineering slopen en aanpassen railgebonden gebouwen 2019 en 2020 L-005147
Categorie	a
Datum gunning	16 april 2019
Opleverdatum	31 december 2019
Locatie	Beheergebied ProRail Randstad Noord
Combinatie	Nee

Met betrekking tot de projecten verkregen met gunningsvoordeel wordt uitgebreider gerapporteerd in een apart intern projectportfolio. Hieronder volgt een samenvatting van de voortgang.

Voortgang

16-60.945 Raamovereenkomst Norminspecties Kunstwerken ProRail Regio Zuid

De meest materiële emissie binnen het project bestaat uit brandstofverbruik.

De gerealiseerde reductie in de verslagperiode bedraagt 7,8% en ligt hiermee boven de doelstelling van 5%. (Bron: Projectportfolio).

18-60.083 P3 Zonnepanelen potentie- en verdiepingsstudies stations RRZ & RZ(W) (tranche 1)

In de verslagperiode zijn van dit project nog onvoldoende gegevens beschikbaar voor analyse.

19-60.091 Civiele adviesdiensten kunstwerken opwaardering Maaslijn

In de verslagperiode zijn van dit project nog onvoldoende gegevens beschikbaar voor analyse.

19-60.095 Engineering slopen en aanpassen railgebonden gebouwen 2019 en 2020 L-005147

In de verslagperiode zijn van dit project nog onvoldoende gegevens beschikbaar voor analyse.

7. Trends

Emissie-analyse


Bij analyse van de gegevens wordt gezocht naar trends, structurele en relevante afwijkingen.

De totale scope 1 en scope 2 CO₂-emissies van APcon bedroegen in het eerste halfjaar 21,68 respectievelijke 9,04 Ton CO₂


Trends kunnen aan het licht komen wanneer bij herhaling gestuit wordt op dezelfde afwijking(en). Bijvoorbeeld aan de hand van de CO₂-footprint.

Vanaf het basisjaar 2013 zijn er geen bijzondere afwijkingen geconstateerd en is er sprake van een min op meer gelijkmatig beeld en een licht dalende trend. Zie figuur 5 en figuur 6 hieronder.

Variaties worden in hoofdzaak bepaald door mobiliteitsemisies en zijn sterk afhankelijk van de orderportefeuille. Met name de reductie van het aantal zakelijke kilometers met privéautos in combinatie met een toename van het aantal FTE i het eerste halfjaar heeft bijgedragen aan de sterke reductie van met name Scope 2.



Figuur 5 – CO₂-Uitstoot Bedrijfsauto's



Figuur 6 – CO₂-Uitstoot Zakelijke ritten privéauto